






## Glossario dei termini più usati

Termine	Definizione	
Abiotico	Non vivente	
Aerobico	Organismo che vive in presenza di ossigeno	
Agamica	Rinnovazione di un bosco mediante la produzione di <b>polloni</b> provenienti da gemme presenti sulla ceppaia	
Alterne	Foglie disposte una per nodo e orientate alternativamente da una parte e dall'altra	
Amenti	Un insieme di fiori che, nella loro interezza, formano una spiga o un grappolo di più fiori strettamente ravvicinati. Gli amenti sono generalmente unisessuali, cioè femmine o maschi e pendenti come nella betulla.	
Anaerobico	Organismo che vive in assenza di ossigeno	
Apice	Parte terminale di un organo in accrescimento	
Brachiblasto	Ramo molto corto, a lento accrescimento, che non è mai ramificato e che porta foglie molto ravvicinate, generalmente riunite in un ciuffo apicale. Comune in molte piante arboree, pini, querce, pruni, ciliegi. E' l'opposto di <b>macroblasto</b> .	
Ceduo	Un bosco governato a ceduo si rinnova mediante la produzione di polloni	
Deciduo (o caduco)	Proprietà di un organo che cade spontaneamente all'inizio della stagione di riposo, o quando ha compiuto la propria funzione	
Eliofila	Pianta amante del sole e della luce	

Faggiola

Il frutto del faggio è chiamato faggiola



Fustaia

Bosco la cui rinnovazione è solo di origine gamica



Gamica

Rinnovazione da seme



Macroblasto

Ramo con foglie distanziate e internodi normali o allungati. Contrapposto a **brachiblasto**.

Mesofila

In ecologia specie a temperamento intermedio nei riguardi dei fattori ambientali, che abitano stazioni che non sono ne decisamente umide ne decisamente aride e che sono sprovviste di particolari adattamenti alle alte e basse temperature

Opposte

Foglie (due) portate in un singolo nodo in posizione contrapposta



Pasciona

Annata di forte produzione di semi che negli alberi forestali si verifica con una ciclicità poliennale tipica per specie

Polloni

Germoglio che si sviluppa come un ramo da un tronco (generalmente dopo il taglio) o direttamente dalla radice.

Ritidoma

Insieme dei tessuti morti situati esternamente al sughero. È la **scorza** del fusto e delle radici delle piante legnose.



Sciafla

Pianta amante dell'ombra



Termofila

Una specie adattata a vivere in ambienti caldi o temperato-caldi

